



AKCESORIA MALARSKIE

SPIS TREŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z szeroką ofertą na wszelkiego rodzaju akcesoria malarskie: wałki, pędzle, uchwyty, kuwety kije, kratki, wiadra, itp.

Wszystkie akcesoria malarskie Stalco oraz Perfect zostały wyprodukowane w Unii Europejskiej



WWW.STALCO.PL

WAŁKI MALARSKIE

Prawidłowy dobór wałka malarskiego i jakość materiałów	str. 04-07
Wałek WELUR STALCO PREMIUM	str. 8
Wałek VESTAN STALCO PREMIUM	str. 9
Wałek ŻŁOTA NIĆ STALCO PREMIUM	str. 10
Wałek ZIELONA NIĆ STALCO PREMIUM	str. 11
Wałek MULTIKOLOR STALCO PREMIUM	str. 12
Wałek MICROFASER STALCO PREMIUM	str. 13
Wałek MOLTOPREN STALCO PREMIUM	str. 14
Wałek FLOCK STALCO PREMIUM	str. 15
Wałek MULTIKOLOR KĄTOWY STALCO PREMIUM	str. 16
Komplety wałków STALCO PREMIUM	str. 17-18
Wałek PERFECT	str. 19
Uchwyty i kije do wałków STALCO PREMIUM I PERFECT	str. 20
Kuwety, kratki, wiadra STALCO PREMIUM	str. 21

PĘDZLE MALARSKIE

Porady dotyczące pędzli malarskich	str. 24-25
Pędzel OKRĄGŁY STALCO PREMIUM	str. 26
Pędzel ŁAWKOWIEC STALCO PREMIUM	str. 27
Pędzel TAPETOWY STALCO PREMIUM	str. 28
Pędzel KALORYFEROWY STALCO PREMIUM	str. 29
Pędzel ANGIELSKI STALCO PREMIUM	str. 30
Pędzel AMERYKAN PERFECT	str. 32
Pędzel KALORYFEROWY PERFECT	str. 33
Pędzel TAPETOWY PERFECT	str. 34
Pędzel OKRĄGŁY PERFECT	str. 5
Pędzel ŁAWKOWIEC PERFECT	str. 36



DLACZEGO WAŁEK MALARSKI ?

Wałek malarski to przede wszystkim proste, tanie i łatwe w użyciu narzędzie, które cechuje się:

- wygodą użycia: łatwość aplikacji farby czy lakieru, dzięki zastosowaniu kija teleskopowego odpada potrzeba używania drabin czy rusztowań
- szybkość pracy: szerokość wałków wpływa na szybką aplikację farby
- ciekawe efekty pracy: zastosowanie wałka z odpowiednią tkaniną gwarantuje nam uzyskanie powłoki o ciekawej strukturze czy efektach (baranek, gładka, średnia struktura, itp.)





PRAWIDŁOWY DOBÓR WAŁKA:

Wałek należy odpowiednio dobrać do malowanej powierzchni, rodzaju farby i konsystencji oraz efektu jaki chcemy uzyskać.

Prezentowaną ofertę wałków malarskich możemy podzielić na trzy typy :

Typ I podstawowy:

-do malowania gładkich powierzchni farbami emulsyjnymi, lateksami i akrylami polecamy wałek VESTAN, który wykonany jest poliestru dzianego o odpowiedniej gęstości gwarantującej łatwe rozprowadzenie farb. Wałek dodatkowo jest na bokach fazonowany co ułatwia aplikację.

-do malowania szorstkich, porowatych powierzchni farbami emulsyjnymi, dyspersjami polecamy wałek MULTIKOLOR, który wykonany jest z 18 mm tkaniny poliakrylowej, która idealnie nadaje się do tego celu i jest bardzo wydajna podczas malowania.

-do malowania równych powierzchni oraz uzyskania gładkiego efektu farbami emulsyjnymi, dyspersyjnymi polecamy wałek ZŁOTA NIĆ, którego krótka tkanina gwarantuje łatwe uzyskanie wspomnianego efektu.

verte >>



O jakości i wytrzymałości wałka decydują dobranie odpowiednich materiałów do produkcji oraz ich wykonanie.

Profesjonalne wałki malarskie wykonuje się w dwóch technologiach:

-termofuzja

-szycie

Termofuzja to nic innego jak nawinięcie tkaniny na rurkę, która jest podgrzana do temperatury topnienia .

Po ostygnięciu oba materiały tworzą jednolitą całość, dzięki czemu wałek odporny jest na działanie agresywnych rozpuszczalników (brak kleju).

Szycie stosuje się wtedy kiedy wymagany jest podkład gąbkowy lub wzór wałka uniemożliwia zastosowanie pierwszej metody.

Ważną sprawą jest fazowanie tkaniny, która ułatwia malowanie i eliminuje powstawanie zgrubień.

JAKOŚĆ MATERIAŁÓW

PRAWIDŁOWY DOBÓR WAŁKA

Wałek należy odpowiednio dobrać do malowanej powierzchni, rodzaju farby i konsystencji oraz efektu jaki chcemy uzyskać:
Prezentowaną ofertę wałków malarskich możemy podzielić na kolejne dwa typy :

Typ II dla profesjonalistów:

-gęste farby wymagają twardego materiału , który się nie zabije, nie skleji oraz odpowiednio rozprowadzi farbę, tkanina wałka musi za każdym razem podnosić się tak aby wałek mógł efektywnie nanosić kolejną warstwę. Najlepiej do tego celu nadaje się ZIELONA NIĆ, która wykonana jest z tkaniny poliestrowej Wałek dodatkowo w celu uzyskania idealnego efektu jest fazowany po bokach.

- rzadka farba wymaga chłonnej tkaniny, która wpije i przytrzyma farbę oraz będzie ją rozprowadzać nie chlapiąc. Do tego celu polecamy wałek MICROFASER, który również dla ułatwienia pracy jest fazowany po bokach.

Typ III TOP QUALITY:

-dla profesjonalnych wykonawców ceniących sobie jakość oraz wytrzymałość narzędzi polecamy wałki marki PERFECT. Narzędzia te wykonane są aktualnie z **najlepszej tkaniny jaka jest używana do produkcji wałków na rynku.**

Tkanina poliamidowa dodatkowo na końcu produkcji poddawana jest procesowi naparzenia, dzięki czemu oprócz standardowych właściwości jakimi są: trudno-ścieralność, odporność na rozerwanie, bardzo dobra wydajność, wałek ten dodatkowo zyskuje bardzo dobrą chłonność, dzięki czemu przypomina w użyciu wałek z mikrofazy.

- farba fasadowa ze względu na powierzchnie na których jest stosowana (nierówne, szorstkie, chropowate powierzchnie) potrzebuje narzędzia z bardzo mocną, trudno ścieralną i odporną na rozerwanie tkaniną oraz z pokładem gąbkowym, dzięki czemu wałek jest extra wydajny i odpowiednio pracuje na nierównych powierzchniach. Dłuższa 18 mm tkanina z łatwością dociera do porowatych i nierównych powierzchni fasad. Do tego celu idealnie nadaje się wałek PERFECT FASADA.

- lakiery to środki, które do rozprowadzenia potrzebują wałka z krótką tkaniną o jakości gwarantującej równomierne rozprowadzenie oraz wytrzymałości uniemożliwiającej wyrwanie czy wysnucie się tkaniny. W tym przypadku idealnym będzie wałek VELUR



VELUR

zapas

Do wszystkich farb i lakierów, w tym na bazie rozpuszczalników nitro.
Jest odporny na ich działanie. Wykonany w technologii termofuzji.
Idealny na lamperie, podłogi itp.



Nazwa	OPIS					INDEKS		
Zapas VELUR	mini	60	18	4	6	5-38801	25	5901466104200
Zapas VELUR	mini	100	18	4	6	5-38803	50	5901466104217
Zapas VELUR	mini	150	18	4	6	5-38805	25	5901466104224
Zapas VELUR	midi	100	30	4	6	5-38807	25	5901466104231
Zapas VELUR	midi	150	30	4	6	5-38809	25	5901466104248
Zapas VELUR	standard	180	40	4	8	5-38811	50	5901466104255
Zapas VELUR	standard	250	40	4	8	5-38813	50	5901466104262

VELUR



Pozostawia gładką powierzchnię.

VESTAN

zapas

Uniwersalny fazowany wałek do farb emulsyjnych, akrylowych i klejowych.

Wykonany w technologii termofuzji. Doskonale rozprowadza farbę.



Nazwa	OPIS					INDEKS		
Zapas VESTAN	fazowany	180	48	9	8	5-38815	50	5901466104279
Zapas VESTAN	fazowany	250	48	9	8	5-38817	50	5901466104286

WWW.STALCO.PL

VESTAN

Pozostawia delikatną strukturę

STALCO

AKCESORIA MALARSKIE


9

zapas

ZŁOTA NIĆ

Walek poliakrylowy do farb emulsyjnych i akrylowych.

Doskonale rozprowadza farbę.



ZŁOTA NIĆ

Tworzy delikatną strukturę.

WWW.STALCO.PL

Nazwa	OPIS					INDEKS		
Zapas ZŁOTA NIĆ	mini	60	18	12	6	S-38831	25	5901466104354
Zapas ZŁOTA NIĆ	mini	100	18	12	6	S-38833	50	5901466104361
Zapas ZŁOTA NIĆ	mini	150	18	12	6	S-38835	25	5901466104378
Zapas ZŁOTA NIĆ	midi	100	30	12	6	S-38837	25	5901466104385
Zapas ZŁOTA NIĆ	midi	150	30	12	6	S-38839	25	5901466104392
Zapas ZŁOTA NIĆ	standard	180	48	12	8	S-38841	50	5901466104408
Zapas ZŁOTA NIĆ	standard	250	48	12	8	S-38843	50	5901466104415

ZIELONA NIĆ zapas

Walek poliestrowy do farb dwuskładnikowych oraz gęstych farb jednokrotnego krycia.
Bardzo mocna tkanina wytrzymała na rozdarcie oraz ścieranie.




ZIELONA NIĆ

Idealny na niezbyt równe powierzchnie ścian i sufitów.

Nazwa	OPIS					INDEKS		
Zapas ZIELONA NIĆ	mini	100	18	11	6	S-38819	50	5901466104293
Zapas ZIELONA NIĆ	mini	150	18	11	6	S-38821	25	5901466104309
Zapas ZIELONA NIĆ	midi	100	30	11	6	S-38823	25	5901466104316
Zapas ZIELONA NIĆ	midi	150	30	11	6	S-38825	25	5901466104323
Zapas ZIELONA NIĆ	fazowany	180	48	11	8	S-38827	50	5901466104330
Zapas ZIELONA NIĆ	fazowany	250	48	11	8	S-38829	50	5901466104347

MULTIKOLOR zapas

Wątek poliakrylowy do malowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.
Bardzo wydajny.



MULTIKOLOR


Idealny do zastosowania na powierzchni nierówne, szorstkie i porowate. Tworzy tzw. „strukturę baranka”.

Nazwa	OPIS					INDEKS		
Zapas MULTIKOLOR	mini	100	18	12	6	S-38845	50	5901466104422
Zapas MULTIKOLOR	mini	150	18	12	6	S-38847	25	5901466104439
Zapas MULTIKOLOR	midi	100	30	12	6	S-38849	25	5901466104446
Zapas MULTIKOLOR	midi	150	30	12	6	S-38851	25	5901466104453
Zapas MULTIKOLOR	standard	180	48	18	8	S-38853	50	5901466104460
Zapas MULTIKOLOR	standard	250	48	18	8	S-38855	50	5901466104477
Zapas MULTIKOLOR	FASADA	180	48	18	8	S-38857	30	5901466104484
Zapas MULTIKOLOR	FASADA	250	48	18	8	S-38859	30	5901466104491

MICROFASER zapas

Doskonały do malowania rzadkimi farbami – bejce, akryle, lazury.

Przez zastosowanie specjalnej tkaniny i fazonowanym bokom, malują się nim bardzo łatwo, **BEZ CHLAPANIA**.



Nazwa	OPIS					INDEKS		
Zapas MICROFASER	mini	100	18	11	6	S-38861	50	5901466104507
Zapas MICROFASER	mini	150	18	11	6	S-38863	25	5901466104514
Zapas MICROFASER	mini	100	30	11	6	S-38865	25	5901466104521
Zapas MICROFASER	mini	150	30	11	6	S-38867	25	5901466104538
Zapas MICROFASER	mini	180	48	11	6	S-38869	50	5901466104545
Zapas MICROFASER	mini	250	48	11	6	S-38871	50	5901466104552


MICROFASER

Pozostawia bardzo niewielką strukturę.

WWW.STALCO.PL

MOLTOPREN zapas

Wałek standard o gęstości 30 kg / m3 do farb wodorozcieńczalnych, olejnych i lakierów na bazie rozpuszczalników nieagresywnych.



MOLTOPREN


Idealny na gładkie drewniane i metalowe powierzchnie

Nazwa	OPIS					INDEKS		
Zapas MOLTOPREN	mini	50	30	-	6	S-38875	25	5901466104651
Zapas MOLTOPREN	mini	70	30	-	6	S-38877	25	5901466104668
Zapas MOLTOPREN	mini	100	30	-	6	S-38879	50	5901466104675
Zapas MOLTOPREN	mini	150	30	-	6	S-38881	25	5901466104682

FLOCK

zapas

Dzięki "flockowaniu" nie pozostawia psujących efekt malowania tzw. "baniek"



Nazwa	OPIS					INDEKS		
Zapas Flock	mini	50	30	-	6	S-38921	25	5901466104903
Zapas Flock	mini	70	30	-	6	S-38923	25	5901466104910
Zapas Flock	mini	100	30	-	6	S-38925	50	5901466104927
Zapas Flock	mini	150	30	-	6	S-38927	25	5901466104934


www.STALCO.PL

FLOCK

Do farb akrylowych i bejc.

MULTIKOLOR wałek kątowy

Wałek poliakrylowy do malowania narożników farbami emulsyjnymi, lateksowymi i akrylowymi.



Nazwa	OPIS					INDEKS		
Wałek kątowy MULTIKOLOR			-	18	6	5-38830	25	5901466104644

WAŁEK KĄTOWY - MULTIKOLOR

Idealny do malowania narożników i innych trudno dostępnych miejsc

KOMPLETY wałków

VELUR komplet

Nazwa	OPIS					INDEKS		
Komplet VELUR		100	18	4	6	S-38909	25	5901466104842



ZIELONA NIĆ komplet

Nazwa	OPIS					INDEKS		
Komplet ZIELONA NIĆ		100	18	11	6	S-38911	25	5901466104859



ZŁOTA NIĆ komplet

Nazwa	OPIS					INDEKS		
Komplet ZŁOTA NIĆ		100	18	12	6	S-38913	25	5901466104866

KOMPLETY
malarskie

WWW.STALCO.PL

KOMPLETY wałków



MULTIKOLOR komplet

Nazwa	OPIS					INDEKS		
Komplet MULTIKOLOR		100	30	12	6	5-38915	25	5901466104873

MICROFASER komplet

Nazwa	OPIS					INDEKS		
Komplet MICROFASER		100	30	11	6	5-38917	25	5901466104880

MOLTOPREN komplet


Nazwa	OPIS					INDEKS		
Komplet MOLTOPREN		100	30	-	6	5-38919	25	5901466104897

KOMPLETY
malarskie

PERFECT

zapas

Profesjonalny wałek do gładkich powierzchni, wykonany w technologii termofuzji, ze specjalnie wzmacnianej tkaniny poliamidowej. Bardzo odporny na ścieranie i rozdarcia. Idealny do farb emulyjnych, lateksowych i akrylowych.



Nazwa	OPIS					INDEKS		
Zapas PERFECT	mini	100	18	11	6	S-73862	50	5901466104569
Zapas PERFECT	mini	150	18	11	6	S-73864	25	5901466104576
Zapas PERFECT	midi	100	30	11	6	S-73866	25	5901466104583
Zapas PERFECT	midi	150	30	11	6	S-73868	25	5901466104590
Zapas PERFECT	fazowany	180	48	11	8	S-73870	50	5901466104606
Zapas PERFECT	fazowany	250	48	11	8	S-73872	50	5901466104613
Zapas PERFECT	FASADA	180	53+podkł	18	8	S-73874	30	5901466104620
Zapas PERFECT	FASADA	250	53+podkł	18	8	S-73876	30	5901466104637

WAŁEK PERFECT

Do profesjonalnych zastosowań. Pozostawia delikatną strukturę

WWW.STALCO.PL

UCHWYTY / KIJ

stalco/perfect

KIJ


teleskopowe

Nazwa	INDEKS		
Kij TELESKOPOWY - 2 metry	S-38883	50	5901466104699
Kij TELESKOPOWY - 3 metry	S-38885	50	5901466104705



S-38885

S-38891



S-73880

S-73878

S-38907

S-38905

S-38903

S-38901

S-38899

UCHWYTY

stalco

Nazwa	INDEKS		
Uchwyt 6/50	S-38899	50	5901466104774
Uchwyt 6/10 (40cm) kaloryf.	S-38901	50	5901466104781
Uchwyt 6/100	S-38903	50	5901466104798
Uchwyt 8/180	S-38905	50	5901466104804
Uchwyt 8/250	S-38907	50	5901466104811
Uchwyt Perfect 8/180 2K	S-73878	50	5901466104828
Uchwyt Perfect 8/250 2K	S-73880	50	5901466104835

AKCESORIA
malarskie

WWW.STALCO.PL


STALCO
PERFECT



S-38891



S-38893



S-38895



S-38897



S-38896



S-38898

WIADRA

stalco

Nazwa	INDEKS		
WIADRO MALARSKIE 8L	S-38896	1	5901466107584
WIADRO MALARSKIE 12L	S-38898	1	5901466107591

KUWETY/KRATKI/WIADRA

stalco

KRATKI

stalco

Nazwa	INDEKS		
Kratka MAŁA	S-38889	50	5901466104729
Kratka DUŻA	S-38887	50	5901466104712



S-38889



S-38887



KUWETY

stalco

Nazwa	INDEKS		
Kuweta MINI 12x19cm	S-38891	50	5901466104736
Kuweta MAŁA 15x29cm	S-38893	50	5901466104743
Kuweta ŚREDNIA 24x32cm	S-38895	50	5901466104750
Kuweta DUŻA 31x35cm	S-38897	50	5901466104767

AKCESORIA
malarskie

WWW.STALCO.PL

STALCO®

AKCESORIA MALARSKIE



PĘDZLE STALCO

str. 26 - 30

PREMIUM

PĘDZLE PERFECT

str. 32 - 36



PĘDZEL - PODSTAWOWE NARZĘDZIE

Malowanie pędzlem - to najpopularniejszy i najłatwiejszy sposób malowania wszelkiego rodzaju powierzchni. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów pędzli, mniejszych i większych, o różnych kształtach i wyprodukowanych z różnego rodzaju materiałów co podyktowane jest wielorakimi zastosowaniami.

Przy pomocy pędzla można malować wszystkimi rodzajami farb, wodnymi i rozpuszczalnikowymi i w zasadzie każdy rodzaj podłoża od płaskich dużych powierzchni do małych i skomplikowanych detali.

Pędzle w odróżnieniu od wałków są niezastąpione przy malowaniu trudno dostępnych miejsc i skomplikowanych kształtów.





WWW.STALCO.PL

KILKA PORAD DOTYCZĄCYCH MALOWANIA PĘDZLEM:


- > malując pędzlem trzymaj go jak długopis
- > pędzel powinien być zanurzany w farbie do 1/3 długości włosia, unosząc go należy delikatnie przycisnąć część pracującą do ścian puszki dla pozbycia się nadmiaru farby; pędzel zanurzany całkowicie w farbie będzie chlapał w trakcie malowania a metalowa końcówka łącząca włosie z rączką zacznie przeciekać, szczególnie przy malowaniu sufitu
- > podczas malowania nie naciskaj zbyt mocno pędzla,
- > staraj się malować końcówką pędzla, gdyż nanoszenie farby całą powierzchnią spowoduje, że po wyschnięciu będzie widać ślady w postaci nitek, smug itp.
- > staraj się unikać malowania krótkimi ruchami i stosuj w miarę możliwości długie i delikatne pociągnięcia
- > tak jak w przypadku malowania wałkiem nie należy malować zbyt suchym, niewystarczająco namoczonym pędzlem. Powoduje to nałożenie zbyt cienkiej powłoki farby.

OKRĄGŁY

pędzel

PREMIUM

Do nierównych oraz większych powierzchni
z dużą ilością zakamarków



OKRĄGŁY

naturalna szczecina nadaje się doskonale do pracy
z farbami i lakierami na bazie rozpuszczalników.

Nazwa	mm 	mm 	mm 	mm 	INDEKS		
Pędzel okrągły	44	-	-	20	S-38940	24	5901466107331
Pędzel okrągły	44	-	-	30	S-38942	24	5901466107348
Pędzel okrągły	51	-	-	40	S-38944	24	5901466107355
Pędzel okrągły	57	-	-	50	S-38946	12	5901466107362
Pędzel okrągły	57	-	-	60	S-38948	12	5901466107379

ŁAWKOWIEC pędzel

PREMIUM

Do nierównych oraz większych powierzchni, zapewniają szybsze malowanie



Nazwa	mm 	mm 	mm 	mm 	INDEKS		
ławkowiec	83	190	90	-	S-38984	6	5901466107553
ławkowiec	76	180	80	-	S-38986	6	5901466107560
ławkowiec	70	170	70	-	S-38988	6	5901466107577


WWW.STALCO.PL

ŁAWKOWIEC
do farb emulsyjnych

TAPETOWY pędzel

PREMIUM

Do nierównych oraz większych powierzchni, zapewniają szybsze malowanie, są często wykorzystywane do malowania dachów.



TAPETOWY

do farb emulsyjnych i emalii

Nazwa	 mm	 mm	 mm	 mm	INDEKS		
Pędzel tapetowy	51	70	30	-	S-38958	12	5901466107423
Pędzel tapetowy	51	90	30	-	S-38960	12	5901466107430
Pędzel tapetowy	57	110	30	-	S-38962	12	5901466107447
Pędzel tapetowy	57	130	30	-	S-38964	12	5901466107454
Pędzel tapetowy	64	140	40	-	S-38966	12	5901466107461
Pędzel tapetowy	64	150	50	-	S-38968	12	5901466107478

KALORYFEROWY pędzel

PREMIUM

Do trudnodostępnych powierzchni



Nazwa	mm 	mm 	mm 	mm 	INDEKS		
Pędzel kaloryferowy	44	25	8	-	S-38950	24	5901466107386
Pędzel kaloryferowy	44	36	8	-	S-38952	24	5901466107393
Pędzel kaloryferowy	51	50	8	-	S-38954	24	5901466107409
Pędzel kaloryferowy	57	63	8	-	S-38956	24	5901466107416

WWW.STALCO.PL

KALORYFEROWY

do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

ANGIELSKI

pędzel

PREMIUM

Do drobnych prac malarskich



ANGIELSKI

do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

Nazwa	mm 	" 	mm 	mm 	INDEKS		
Pędzel angielski	44	1	15	-	5-38970	24	5901466107485
Pędzel angielski	51	1,5	15	-	5-38972	24	5901466107492
Pędzel angielski	51	2	15	-	5-38974	24	5901466107508
Pędzel angielski	51	2,5	15	-	5-38976	24	5901466107515
Pędzel angielski	57	3	15	-	5-38978	24	5901466107522
Pędzel angielski	57	3,5	15	-	5-38980	12	5901466107539
Pędzel angielski	64	4	15	-	5-38982	12	5901466107546


PĘDZLE PERFECT



AMERYKAN

pedzel

Do drobnych prac malarskich



AMERYKAN

do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

Nazwa	mm 	" 	mm 	mm 	INDEKS		
Pędzel amerykań	51	1	17	-	S-73700	12	5901466107584
Pędzel amerykań	57	1,5	17	-	S-73703	12	5901466107591
Pędzel amerykań	64	2	17	-	S-73706	12	5901466107607
Pędzel amerykań	64	2,5	17	-	S-73709	12	5901466107614
Pędzel amerykań	64	3	20	-	S-73712	12	5901466107621

www.STALCO.PL

KALORYFEROWY pędzel

Do trudnodostępnych powierzchni



Nazwa	mm	"	mm	mm	INDEKS		
Pędzel kaloryferowy	51	1,5	15	-	S-73715	12	5901466107638
Pędzel kaloryferowy	57	2	15	-	S-73718	12	5901466107645
Pędzel kaloryferowy	64	2,5	15	-	S-73721	12	5901466107652


KALORYFEROWY

Do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

WWW.STALCO.PL

TAPETOWY pędzel

Do nierównych oraz większych powierzchni, zapewniają szybsze malowanie



TAPETOWY

do farb emulyjnych


Nazwa	mm 	" 	mm 	mm 	INDEKS		
Pędzel tapetowy	57	90	30	-	S-73724	12	5901466107669
Pędzel tapetowy	64	110	30	-	S-73727	12	5901466107676
Pędzel tapetowy	64	130	30	-	S-73730	12	5901466107683
Pędzel tapetowy	70	140	40	-	S-73733	12	5901466107690
Pędzel tapetowy	70	150	50	-	S-73736	12	5901466107706

WWW.STALCO.PL

OKRĄGŁY

pędzel

Do nierównych oraz większych powierzchni z dużą ilością zakamarków
doskonałe do malowania elementów przestrzennych; rur itp.



Nazwa	mm 	mm 	mm 	mm 	INDEKS		
Pędzel okrągły	51	-	-	25	S-73739	12	5901466107713
Pędzel okrągły	51	-	-	30	S-73742	12	5901466107720
Pędzel okrągły	57	-	-	40	S-73745	12	5901466107737
Pędzel okrągły	64	-	-	50	S-73748	12	5901466107744

OKRĄGŁY

do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

WWW.STALCO.PL

ŁAWKOWIEC pędzel

Do nierównych oraz większych powierzchni, zapewniają szybsze malowanie



ŁAWKOWIEC

do farb emulsyjnych

Nazwa	mm 	mm 	mm 	mm 	INDEKS		
Ławkowiec	89	180	80		5-73751	6	5901466107751

www.stalco.pl



■ PĘDZLE PERFECT PROFESJONALNA JAKOŚĆ



AKCESORIA MALARSKIE

> więcej na www.stalco.pl





WWW.STALCO.PL

Stalco Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A., ul. Torowa 41, 32-050 Skawina, tel. 12 276 82 01, centrala@stalco.pl

AKCESORIA MALARSKIE

